

SUS ステンレス	鋼種	A1050	A2017	A5052	A5056	A6061	長さ
	径						
丸棒	3	0.019	0.05	0.019	0.05		2,000
六角棒	4	0.034		0.034	0.05		2,000
四角棒	5	0.053	0.055	0.053	0.05		2,000
アングル	6	0.076	0.079	0.076	0.1		2,000
チャンネル	7	0.104	0.108	0.104	0.1		2,000
板	8	0.136	0.141	0.135	0.133		2,000
パイプ	9	0.175	0.128	0.171	0.2		2,000
参考資料	9.5	0.193	0.199				2,000
	10	0.212	0.22	0.212	0.208	0.214	2,000
	11	0.257	0.266	0.256	0.25		2,000
	12	0.307	0.317	0.305	0.3		2,000
	13	0.359	0.372	0.357	0.352		2,000
	14	0.417	0.431	0.414	0.408		2,000
	15	0.478	0.495	0.476	0.469		2,000
	16	0.549	0.563	0.541	0.533	0.547	2,000
	17	0.615	0.636	0.611	0.602		2,000
	18	0.69	0.713	0.685	0.675		2,000
	19	0.768	0.794	0.763	0.752	0.772	2,000
	20	0.852	0.88	0.845	0.833	0.855	2,000
	21		0.969		0.95		2,000
	22	1.03	1.064	1.023	1.008		2,000
	23		1.163		1.1		2,000
	24				1.2		2,000
	25	1.33	1.374	1.321	1.301	1.336	2,000
	26	1.438	1.486	1.429	1.407		2,000
	27				1.55		2,000
	28	1.669	1.724	1.657	1.632		2,000
	29				1.75		2,000
	30	1.916	1.979	1.902	1.873	1.923	2,000
	31						2,000
	32	2.18	2.251	2.164	2.132		2,000
	33						2,000
	34						2,000
	35	2.608	2.542	2.588	2.55	2.617	2,000
	36	2.8			2.7		2,000
	37						2,000
	38	3.104	2.849	3.051	3.006		2,000
	39						2,000
	40	3.406	3.518	3.381	3.33	3.418	2,000
	41						2,000
	42	4.606	3.878	3.727	3.672		2,000
	45	4.31	4.452	4.279	4.215	4.326	2,000
	48						2,000
	50	5.321	5.496	5.282	5.204	5.341	2,000
	52		5.945				2,000
	55	6.438	6.65	6.391	6.296	6.463	2,000
	57						2,000
	58						2,000
	60	7.719	7.914	7.606	7.493	7.691	2,000
	62		9.288				2,000
	63						2,000

SS 鉄	鋼種	A1050	A2017	A5052	A5056	A6061	長さ
	径						
丸棒	65	9.056	9.288	8.927	8.794	9.026	2,000
	68						2,000
	70	5.253	5.386	5.177	5.1	5.24	2,000
	75	6.031	6.183	5.942	5.854	6.009	2,000
	80	6.861	7.035	6.761	6.661	6.836	2,000
	85	7.689	7.942	7.633	7.519	7.718	2,000
	90	8.621	8.904	8.43	8.43	8.904	2,000
	95	19.205	19.840	19.068	18.784	19.15	2,000
	100	26.29	21.99	21.127	21.363	21.25	2,000
	105		24.237		22.9	23.4	2,000
	110	25.75	26.6	25.564	25.184	25.7	2,000
	115		29		27.45	28.05	2,000
	120	30.649	31.656	30.423	29.971	30.55	2,000
	125		34.25		32.4	33.15	2,000
	130	35.963	37.152	35.705	35.174	35.85	2,000
	135		39.95		37.932	38.65	2,000
	140	41.65	43.088	41.41	40.65	41.6	2,000
	145	47.8	49.463		43.6		2,000
	150	54.9	56.277	47.536	46.83	47.75	2,000
	155		52.65		49.85		2,000
	160		71.226		53.282	54.3	2,000
	165		87.933		56.45		2,000
	170		63.35		59.95	61.3	2,000
	180		53.2		67.435	68.75	2,000
	185		58.146		71		2,000
	190		79.1		74.85	76.55	2,000
	195		68.698		78.5		2,000
	200		74.304		83.252	84.85	2,000
	210		80.129		91.785	93.55	2,000
	220		106.1		100.4	102.65	2,000
	230		86.17		109.7	112.2	2,000
	240		98.925		119.45	122.15	2,000
	250		136.950		129.6	132.55	2,000
	260		148.15		140.2	143.35	2,000
	270		159.75		151.15	154.6	2,000
	280		171.8		162.6	166.25	2,000
	290				174.4		2,000
	300				186.65		2,000
	310				199.3		2,000
	320				212.35		2,000
	330				225.8		2,000
	340				239.7		2,000
	350				254		2,000
	360				268.75		2,000
	370				283.9		2,000
	380				299.45		2,000
	390				315.4		2,000
	400				331.75		2,000
	420				365.8		2,000
	450				419.9		2,000
	480				477.75		2,000

SUS ステンレス
丸棒
六角棒
四角棒
アングル
チャンネル
板
パイプ
参考資料

SS 鉄
クロ
ミガキ

Ti チタン
丸棒
板

AL アルミニウム
丸棒
平角棒
アングル
チャンネル
パイプ
板
7000系
参考資料

BS 黄銅
丸・六角棒
平角棒
板
パイプ

Cu 銅
丸棒
四角・平角棒
板
パイプ
その他の伸銅品
参考資料

SUS
ステンレス

丸棒

六角棒

四角棒

アングル

チャンネル

板

パイプ

参考資料

SS
鉄

クロ

ミガキ

Ti
チタン

丸棒

板

AL
アルミニウム

丸棒

平角棒

アングル

チャンネル

パイプ

板

7000系

参考資料

BS
黄銅

丸・六角棒

平角棒

板

パイプ

Cu
銅

丸棒


四角・平角棒

板

パイプ


その他の伸銅品

参考資料



寸法 a × b mm		長さ mm	1本重量 kg
5	5	4,000	0.2
6	6	4,000	0.3
8	8	4,000	0.7
9	9	4,000	0.9
10	10	4,000	1.1
12	12	4,000	1.6
13	13	4,000	1.9
14	14	4,000	2.2
15	15	4,000	2.5
16	16	4,000	2.8
18	18	4,000	3.6
19	19	4,000	4
20	20	4,000	4.4
22	22	4,000	5.3
25	25	4,000	6.8
30	30	4,000	9.8
32	32	4,000	11.1
35	35	4,000	13.3
40	40	4,000	17.4
45	45	4,000	22
50	50	4,000	27.1
55	55	4,000	32.8
60	60	4,000	39.1
70	70	4,000	33.2
80	80	4,000	43.4
90	90	4,000	54.9
100	100	4,000	67.8

1本重量は、実際の販売重量と若干異なる場合があります。
定尺品の2等分切断（半切）については、寸法及び公差の指定は
できません。切断賃については無償とさせていただきます。
2等分切断を超える定尺等分切断については、有料となります。



寸法 a × b mm		長さ mm	1本重量 kg
2	20	4,000	0.5
	25	4,000	0.6
	30	4,000	0.7
3	10	4,000	0.4
	12	4,000	0.4
	15	4,000	0.5
	20	4,000	0.7
	25	4,000	0.9
	30	4,000	1
4	40	4,000	1.3
	50	4,000	1.7
	10	4,000	0.5
	12	4,000	0.6
	15	4,000	0.7
	20	4,000	0.9
	25	4,000	1.1
5	30	4,000	1.3
	40	4,000	1.8
	50	4,000	2.2
	70	4,000	3.1
	10	4,000	0.6
	15	4,000	0.9
	20	4,000	1.1
	25	4,000	1.4
	30	4,000	1.7
	40	4,000	2.2
6	50	4,000	2.8
	60	4,000	3.3
	70	4,000	3.8
	9	4,000	0.6
	10	4,000	0.7
	12	4,000	0.8
	15	4,000	1
	20	4,000	1.3
	25	4,000	1.7
	30	4,000	2
	35	4,000	2.3
	40	4,000	2.6
	50	4,000	3.3
	60	4,000	3.9


SUS ステンレス
丸棒
六角棒
四角棒
アングル
チャンネル
板
パイプ
参考資料
SS 鉄
クロ
ミガキ
Ti チタン
丸棒
板
AL アルミニウム
丸棒
平角棒
アングル
チャンネル
パイプ
板
7000系
参考資料
BS 黄銅
丸・六角棒
平角棒
板
パイプ
Cu 銅
丸棒
四角・平角棒
板
パイプ
その他の伸銅品
参考資料

寸法 a × b mm		長さ mm	1本重量 kg
6	75	4,000	4.9
	100	4,000	6.5
	160	4,000	10.4
8	15	4,000	1.3
	20	4,000	1.8
	25	4,000	2.2
	30	4,000	2.6
	32	4,000	2.8
	35	4,000	3.1
	40	4,000	3.5
	50	4,000	4.4
	60	4,000	5.2
	75	4,000	6.5
10	15	4,000	1.7
	20	4,000	2.2
	25	4,000	2.8
	30	4,000	3.3
	35	4,000	3.8
	40	4,000	4.4
	45	4,000	4.9
	50	4,000	5.5
	60	4,000	6.5
	65	4,000	7.1
	75	4,000	8.2
	100	4,000	10.9
	125	4,000	13.6
	150	4,000	16.3
	200	4,000	21.7
12	20	4,000	2.6
	25	4,000	3.3
	30	4,000	3.9
	40	4,000	5.2
	50	4,000	6.5
	60	4,000	7.8
	65	4,000	8.5
	70	4,000	9.1
13	90	4,000	11.7
	100	4,000	13
	120	4,000	15.6
	40	4,000	5.7
15	20	4,000	3.3
	25	4,000	4.1
	30	4,000	4.9
	40	4,000	6.5

寸法 a × b mm		長さ mm	1本重量 kg
15	50	4,000	8.2
	60	4,000	9.8
	70	4,000	11.4
	75	4,000	12.2
	100	4,000	16.3
	150	4,000	24.3
	200	4,000	20.4
16	60	4,000	10.4
20	25	4,000	5.5
	30	4,000	6.5
	35	4,000	7.6
	40	4,000	8.7
	50	4,000	10.9
	60	4,000	13
	70	4,000	15.2
	80	4,000	17.4
	100	4,000	21.7
	150	4,000	20.4
25	200	4,000	27.1
	30	4,000	8.2
	35	4,000	9.5
	40	4,000	10.9
	50	4,000	13.6
	60	4,000	16.3
	80	4,000	21.7
	100	4,000	17
30	150	4,000	25.4
	40	4,000	13
	50	4,000	16.3
	60	4,000	19.6
	65	4,000	21.2
35	75	4,000	24.4
	40	4,000	15.2
	50	4,000	19
	60	4,000	22.8
	65	4,000	24.7
	75	4,000	28.5
	52	4,000	32.3
40	50	4,000	21.7
	60	4,000	26.1
	75	4,000	32.6
50	100	4,000	33.9
76	100	4,000	51.5

1本重量は、実際の販売重量と若干異なる場合があります。
 定尺品の2等分切断（半切）については、寸法及び公差の指定はできません。 切断賃については無償とさせていただきます。
 2等分切断を超える定尺等分切断については、有料となります。

A6063 T5



寸法 t × a × b mm			長さ m	1本重量 kg
1.5	15	15	4,000	0.5
	20	20	4,000	0.7
	25	25	4,000	0.8
	30	30	4,000	1
2	10	10	4,000	0.4
	15	15	4,000	0.6
	20	20	4,000	0.9
	25	25	4,000	1.1
2.5	30	30	4,000	1.3
	25	25	4,000	1.3
3	15	15	4,000	0.9
	20	20	4,000	1.2
	25	25	4,000	1.6
	30	30	4,000	1.9
	35	35	4,000	2.2
	40	40	4,000	2.5
4	50	50	4,000	3.2
	25	25	4,000	2
	30	30	4,000	2.5
	35	35	4,000	2.9
5	40	40	4,000	3.3
	50	50	4,000	4.2
6	30	30	4,000	3
	40	40	4,000	4.1
	50	50	4,000	5.2
	60	60	4,000	6.3
10	40	40	4,000	4.9
	50	50	4,000	6.2
	60	60	4,000	7.4
	65	65	4,000	8.1
10	100	100	4,000	20.6

1本重量は、実際の販売重量と若干異なる場合があります。

4,000mm

1本重量は、実際の販売重量と若干異なる場合があります。

5,000mm

定尺品の2等分切断（半切）については、寸法及び公差の指定はできません。切断賃については無償とさせていただきます。2等分切断を超える定尺等分切断については、有料となります。

SUS
ステンレス

丸棒

六角棒

四角棒

アングル

チャンネル

板

パイプ

参考資料

SS
鉄

クロ

ミガキ

Ti
チタン

丸棒

板

AL
アルミニウム

丸棒

平角棒

アングル

チャンネル

パイプ

板

7000系

参考資料

BS
黄銅

丸・六角棒

平角棒

板

パイプ

Cu
銅

丸棒

四角・平角棒

板

パイプ

その他の伸銅品

参考資料

SUS
ステンレス
丸棒
六角棒
四角棒
アングル
チャンネル
板
パイプ
参考資料
SS
鉄
クロ
ミガキ
Ti
チタン
丸棒
板
AL
アルミニウム
丸棒
平角棒
アングル
チャンネル
パイプ
板
7000系
参考資料
BS
黄銅
丸・六角棒
平角棒
板
パイプ
Cu
銅
丸棒
四角・平角棒
板
パイプ
その他の伸銅品
参考資料

A6063 T5					
寸法 t × a × b mm			長さ m	1本重量 kg	
1.5	10	20	4,000	0.5	1本重量は、実際の販売重量と若干異なる場合があります。 4.000mm 1本重量は、実際の販売重量と若干異なる場合があります。
	15	25	4,000	0.7	
1.6	9	20	4,000	0.5	5.000mm 定尺品の2等分切断（半切）については、寸法及び公差の指定はできません。切断賃については無償とさせていただきます。 2等分切断を超える定尺等分切断については、有料となります。
1.8	15	20	4,000	0.7	
2	15	20	4,000	0.8	
	15	30	4,000	1	
	20	30	4,000	1.1	
	20	35	4,000	1.2	
	20	40	4,000	1.3	
	20	50	4,000	1.5	
2.5	13	35	4,000	1.3	
3	20	30	4,000	1.6	
	20	40	4,000	1.9	
	25	50	4,000	2.4	
4	35	50	4,000	3.6	
5	40	60	4,000	5.2	
	50	75	4,000	6.5	

SUS
ステンレス

丸棒
六角棒
四角棒
アングル
チャンネル
板

パイプ
参考資料

SS
鉄
クロ
ミガキ

Ti
チタン
丸棒
板


AL
アルミニウム
丸棒
平角棒
アングル
チャンネル

パイプ
板
7000系
参考資料

BS
黄銅
丸・六角棒
平角棒
板
パイプ

Cu
銅
丸棒
四角・平角棒
板
パイプ
その他の伸銅品
参考資料



A6063 T5



寸法 t × a × b mm			長さ m	1本重量 kg
1.5	10	10	4,000	0.5
2	15	15	4,000	0.9
	20	20	4,000	1.3
	25	25	4,000	1.6
	18	10	4,000	0.8
	22	12	4,000	1
	30	15	4,000	1.3
	40	20	4,000	1.7
2.4	30	30	4,000	2.3
2.5	35	20	4,000	1.9
3	30	25	4,000	2.4
	40	20	4,000	2.4
	50	25	4,000	3.1
	60	30	4,000	3.7
3.2	75	40	4,000	5.2
4	80	40	4,000	6.6
5	75	50	4,000	9
	100	50	4,000	10.3
6	125	65	4,000	15.8

1本重量は、実際の販売重量と若干異なる場合があります。


A6063 T5



寸法 t × a × b mm			長さ m	1本重量 kg	R寸法	
4	80	40	4,000	6.6	2	4
5	100	50	4,000	10.3	3	5
6	125	65	4,000	15.8	3	6
8	150	75	4,000	24.7	7	8
5	100	50	5,000	12.9	3	5
6	125	65	5,000	19.8	3	6
8	150	75	5,000	30.8	7	8


4,000mm
1本重量は、実際の販売重量と若干異なる場合があります。

5,000mm
定尺品の2等分切断（半切）については、寸法及び公差の指定はできません。切断賃については無償とさせていただきます。2等分切断を超える定尺等分切断については、有料となります。



寸法 a × b × t mm			長さ m	1本重量 kg
15	15	1.5	5,000	1.2
19	19	2.4	5,000	2.4
20	20	1.5	5,000	1.6
	20	2	5,000	2.1
25	25	1.5	5,000	2
	25	2	5,000	2.6
	25	2.5	5,000	3.3
30	30	1.5	5,000	2.4
	30	2	5,000	3.2
	30	3	5,000	4.7
40	40	2	5,000	4.3
	40	2.5	5,000	5.3
	40	3	5,000	6.3
50	50	2	5,000	5.4
	50	2.5	5,000	6.6
	50	3	5,000	7.9
60	60	2	5,000	6.4
80	80	2.5	5,000	10.7
100	100	3	5,000	16.1

1本重量は、実際の販売重量と若干異なる場合があります。
定尺品の2等分切断（半切）については、寸法及び公差の指定はできません。切断賃については無償とさせていただきます。
2等分切断を超える定尺等分切断については、有料となります。



寸法 a × b × t mm			長さ m	1本重量 kg
15	20	1.5	5,000	1.4
	25	1.5	5,000	1.6
	30	1.5	5,000	1.8
20	30	2	5,000	2.6
	30	2.5	5,000	3.3
	40	2	5,000	3.2
	40	2.5	5,000	3.9
25	50	2	5,000	4
	50	3	5,000	5.9
	60	2	5,000	4.5
30	50	2	5,000	4.3
	60	2	5,000	4.8
	60	2.5	5,000	6
	70	2	5,000	5.4
	70	2.5	5,000	6.6
	70	3	5,000	7.9
	100	2	5,000	7
40	100	2.5	5,000	8.7
	60	2	5,000	5.4
	60	2.5	5,000	6.6
	60	3	5,000	7.9
	60	4	5,000	10.4
50	80	2.5	5,000	8
	100	2.5	5,000	10
60	150	3	5,000	16.1
60	120	2.8	5,000	13.5

SUS
ステンレス

丸棒
六角棒
四角棒
アングル
チャンネル
板
パイプ
参考資料

SS
鉄

クロ
ミガキ

Ti
チタン

丸棒
板

AL
アルミニウム

丸棒
平角棒
アングル
チャンネル

パイプ
板
7000系
参考資料

BS
黄銅

丸・六角棒
平角棒
板
パイプ

Cu
銅

丸棒
四角・平角棒
板
パイプ
その他の伸銅品
参考資料

SUS
ステンレス

丸棒
六角棒
四角棒
アングル
チャンネル
板
パイプ
参考資料

SS

鉄
クロ
ミガキ

Ti

チタン
丸棒
板

AL

アルミニウム
丸棒
平角棒
アングル
チャンネル
パイプ
板
7000系
参考資料

BS

黄銅
丸・六角棒
平角棒
板
パイプ

Cu

銅
丸棒
四角・平角棒
板
パイプ
その他の伸銅品
参考資料

幅×長さ mm	板厚 mm	1枚重量 kg	調質 H24	調質 H112
400×1,200	0.2	0.3	●	
	0.3	0.4	●	
	0.4	0.6	●	
	0.5	0.7	●	
	0.6	0.8	●	
	0.7	1	●	
	0.8	1.1	●	
	1	1.3	●	
	1.2	1.6	●	
	1.5	2	●	
	1.6	2.1	●	
	2	2.6	●	
	2.5	3.3	●	
	3	3.9	●	
	4	5.2	●	
	5	6.5	●	
	6	7.8	●	
	8	10.4	●	
	10	13		●
1,000×2,000	0.3	1.7	●	
	0.4	2.2	●	
	0.5	2.8	●	
	0.6	3.3	●	
	0.7	3.8	●	
	0.8	4.4	●	
	1	5.5	●	
	1.2	6.5	●	
	1.5	8.2	●	
	1.6	8.7	●	
	2	10.9	●	
	2.5	13.6	●	
	3	16.3	●	
	4	21.7	●	
	5	27.1	●	
	6	32.6	●	
	8	43.4	●	●
	10	54.2	●	●
	12	65.1		●
	15	81.3		●
	20	108.4		●
	25	135.5		●
	30	162.6		●

幅×長さ mm	板厚 mm	1枚重量 kg	調質 H24	調質 H112
1,250×2,500	0.8	6.8	●	
	1	8.5	●	
	1.2	10.2	●	
	1.5	12.7	●	
	1.6	13.6	●	
	2	17	●	
	2.5	21.2	●	
	3	25.4	●	
	4	33.9	●	
	5	42.4	●	
	6	50.9	●	
1,525×3,050	8	67.8	●	
	10	84.7	●	
	1	12.6	●	
	1.5	18.9	●	
	2	25.2	●	
	3	37.9	●	
	4	50.5	●	
	5	63.1	●	
	6	75.7	●	

SUS

ステンレス

丸棒

六角棒

四角棒

アングル

チャンネル

板

パイプ

参考資料

SS

鉄

クロ

ミガキ

Ti

チタン

丸棒

板

AL

アルミニウム

丸棒

平角棒

アングル

チャンネル

パイプ

板

7000系

参考資料

BS

黄銅

丸・六角棒

平角棒

板

パイプ

Cu

銅

丸棒

四角・平角棒

板

パイプ

その他の伸銅品

参考資料

7075 T651 板

サイズ	板 幅	板厚公差
10	1,500×3,000	±0.7
12	1,500×3,000	±0.8
15	1,500×3,000	±0.8
20	1,500×3,000	±0.8
25	1,500×3,000	±0.9
30	1,500×3,000	±1.0
35	1,500×3,000	-0 +2.0
40	1,500×3,000	-0 +2.2
45	1,500×3,000	-0 +2.6
50	1,500×3,000	-0 +2.6
55	1,500×3,000	-0 +3.0
60	1,500×3,000	-0 +3.8
65	1,500×3,000	-0 +3.8
70	1,500×3,000	-0 +3.8
80	1,500×3,000	-0 +5.6
90	1,500×3,000	-0 +5.6
100	1,500×3,000	-0 +5.6
150	1,500×3,000	-0 +6.4

7075 T6 丸棒

サイズ	長 さ	外径公差
20	2,000	±0.33
25	2,000	±0.39
30	2,000	±0.39
35	2,000	±0.39
40	2,000	±0.47
45	2,000	±0.47
50	2,000	±0.79
55	2,000	±0.79
60	2,000	±0.79
65	2,000	±0.79
70	2,000	±0.79
75	2,000	±0.79
80	2,000	±0.79
85	2,000	±0.79
90	2,000	±0.79
100	2,000	±1.1
110	2,000	±1.1
120	2,000	±1.1
130	2,000	±1.1
140	2,000	±1.1
150	2,000	±1.5
160	2,000	±1.5
180	2,000	±1.5
200	2,000	±1.5
230	2,000	±1.8
250	2,000	±2.4
280	2,000	±2.4
300	2,000	±2.8

アルハード 700K 板(7250)		
サイズ	板 幅	板厚公差
41	1500×3500	+1.1 -0
46	1500×3500	+1.5 -0
51	1500×3500	+1.9 -0
56	1500×3500	
61	1500×3500	
66	1500×3500	+2.8 -0
71	1500×3500	
76	1500×3500	
81	1500×3500	+3.8 -0
86	1500×3500	
91	1500×3500	
96	1500×3500	
101	1500×3500	+4.8 -0
121	1500×3500	
131	1500×3500	
151	1200×3500	
181	1000×1260	+1.5 -0
201	1000×1260	
251	1000×1260	
301	1000×1260	

アルハード 400K 板(7779)		
サイズ	板 幅	板厚公差
51	1000×3000	+1.9 -0
56	1000×3000	
61	1000×3000	
71	1000×3000	+2.8 -0
76	1000×3000	
81	1000×1260	+3.8 -0
91	1000×1260	
96	1000×1260	
101	1000×1260	+4.8 -0
111	1000×1260	
121	1000×1260	
131	1000×1260	
151	1000×1260	+1.5 -0
201	1000×1260	
251	1000×1260	
301	1000×1260	

アルハード 500K 板(7075)		
サイズ	板 幅	板厚公差
11	900×3000	+0.8 -0
16	900×3000	
21	900×3000	
26	900×3000	+0.9 -0
31	900×3000	+1.0 -0
36	900×3000	+1.1 -0
41	900×3000	

アルハード 700K 丸棒(7250)		
サイズ	長 さ	外径公差
40	2000	+2.0 -0
90	2000	+3.0 -0

アルハード 500K 丸棒(7050)		
サイズ	長 さ	外径公差
20	2000	+2.0 -0
30	2000	
40	2000	
50	2000	
60	2000	
70	2000	+3.0 -0
80	2000	
90	2000	
100	2000	
110	2000	
120	2000	
130	2000	
140	2000	
150	2000	
160	2000	
200	2000	
230	2000	

SUS
ステンレス
丸棒
六角棒
四角棒
アングル
チャンネル
板
パイプ
参考資料
SS
鉄
クロ
ミガキ
Ti
チタン
丸棒
板
AL
アルミニウム
丸棒
平角棒
アングル
チャンネル
パイプ
板
7000系
参考資料
BS
黄銅
丸・六角棒
平角棒
板
パイプ
Cu
銅
丸棒
四角・平角棒
板
パイプ
その他の伸銅品
参考資料